

SCHRÖDER[®]
QUALITÄT seit 1864



Fragen? Wir beraten Sie gerne! Unsere Servicezeiten sind:
Werktags 8:00 bis 20:00 Uhr | Samstags 9:00 bis 20:00 Uhr
Tel: 05250-9795-0 | Fax: 05250-9795-70 | info@schroeno.de

TYPENPLAN
Stand: 01.02.2023

Qualitätsmerkmale

Qualität, die überzeugt!

- Front u. Korpus außen furniert, geb. und mehrschichtig lackiert
- Oberflächen in:
 - Salzkammergut Alteiche natur gebürstet
- Akzentflächen in:
 - Hirnholz
- Stimmungsvolles LED-Beleuchtungssystem, optional planbar
- Hochwertige Beschlagstechnik
- Metallgriffe: Aluminium massiv, haptisch gebürstet
- Kabelstaufach
- Sonderanfertigung auf Anfrage möglich
- 100% Made in Germany



Ausführung

Korpus-, Frontflächen

- Salzkammergut Alteiche natur gebürstet



Akzentausführungen

- Hirnholz



Akzentflächen:



☐ = gek. Akzentflächen wahlweise in den angegebenen Farbtönen erhältlich

Kabelstaufach

- Kabelstaufach für optimale Unterbringung sämtlicher Anschlussleitungen. Realisiert durch ausreichend zurückspringende Rückwand im hinteren Bereich des TV-Unterteils.
- Optional: Kabeldurchlass (siehe Zubehör)



Zubehörpaket

- Beleuchtungsset
- Beleuchtungstouchsensor / Funkfernsteuerung
- Schubkastenvollauszug
- TV-Glasaufsatz
- Besteckeinsatz
- Passende Couchtische
- Passendes Speisezimmerprogramm

furn plan



Alle Maßangaben sind ca. **Maße in cm**. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Für evtl. Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Dieses Modell ist gesetzlich geschützt.

KITZALM - ALMTAL
WOHNEN

Kombinationen


Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Hinweis

** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K001

spiegelseitig zur Abbildung: K901



| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|--------------|------------|------|
| 1x | Standelement | 4529L | |
| 1x | TV-Unterteil | 1721R | |
| 1x | Wandboard | 1788R | |
| | K001 | Σ | |

spiegelseitig zur Abbildung: K901

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|---------------|--------|------------|--|
| 1x | Rückwandbel. | 16,2 W | RW3054-162 | |
| 1x | Fachbel. | 6,8 W | FA1800-068 | |
| 1x | Türbel. | 8,1 W | TB3054-081 | |
| 1x | Wandboardbel. | 22,2 W | WE1800-222 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |


Optionales Zubehör:

| | | | |
|----|-------------------|--------|--|
| 1x | Kabeldurchführung | KD2004 | |
|----|-------------------|--------|--|

B: 288
H: 187
T: 55,7
Watt: 53,3

Kombination K002

spiegelseitig zur Abbildung: K902



| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|-----------------|------------|------|
| 1x | TV-Unterteil | 1922R | |
| 1x | Wandpaneelement | 5720R | |
| | K002 | Σ | |

spiegelseitig zur Abbildung: K902

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|-------------------|--------|------------|--|
| 1x | Fachbel. | 9,7 W | FA2400-097 | |
| 1x | Türbel. | 8,1 W | TB3054-081 | |
| 1x | Wandpan.elem.bel. | 33,5 W | WP1850-335 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

Optionales Zubehör:

| | | | |
|----|-------------------|--------|--|
| 1x | Kabeldurchführung | KD2004 | |
|----|-------------------|--------|--|

B: 305,2
H: 204
T: 55,7
Watt: 51,3

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

KITZALM - ALMTAL
WOHNEN

Kombinationen


Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Hinweis

** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K003

spiegelseitig zur Abbildung: K903



| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|--------------|-------------|------|
| 1x | TV-Unterteil | 1822L | |
| 2x | Hängeelement | 2200 | à |
| 1x | Hängeelement | 3200R | |
| 1x | Wandboard | 1588L | |
| | | K003 | Σ |

spiegelseitig zur Abbildung: K903

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|---------------|--------|------------|--|
| 1x | Fachbel. | 8,7 W | FA2200-087 | |
| 1x | Türbel. | 8,1 W | TB3054-081 | |
| 1x | Türbel. | 14,2 W | TB3011-142 | |
| 1x | Wandboardbel. | 18,3 W | WE1400-183 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |


Optionales Zubehör:

| | | | |
|----|-------------------|--------|--|
| 1x | Kabeldurchführung | KD2004 | |
|----|-------------------|--------|--|

B: 295
H: 190
T: 55,7
Watt: 49,3

Kombination K004

spiegelseitig zur Abbildung: K904



| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|--------------|-------------|------|
| 1x | TV-Unterteil | 1822L | |
| 1x | Wandpaneel | 3199R | |
| | | K004 | Σ |

spiegelseitig zur Abbildung: K904

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|---------------|--------|------------|--|
| 1x | Fachbel. | 8,7 W | FA2200-087 | |
| 1x | Türbel. | 8,1 W | TB3054-081 | |
| 1x | Wandboardbel. | 30,8 W | WP1502-308 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

Optionales Zubehör:

| | | | |
|----|-------------------|--------|--|
| 1x | Kabeldurchführung | KD2004 | |
|----|-------------------|--------|--|

B: 320
H: 199
T: 55,7
Watt: 47,6

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

KITZALM - ALMTAL
WOHNEN

Kombinationen


Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Hinweis

** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K005

spiegelseitig zur Abbildung: K905



| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|--------------|------------|------|
| 1x | TV-Unterteil | 1822L | |
| 1x | Hängeelement | 3319L | |
| 1x | Hängeelement | 4100 | |
| 1x | Hängeelement | 3310R | |
| 1x | Wandboard | 1688L | |
| | K005 | Σ | |

spiegelseitig zur Abbildung: K905

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|---------------|--------|------------|--|
| 1x | Fachbel. | 8,7 W | FA2200-087 | |
| 1x | Türbel. | 8,1 W | TB3054-081 | |
| 1x | Rückwandbel. | 14,2 W | RW3440-142 | |
| 1x | Wandboardbel. | 20,2 W | WE1600-202 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |


Optionales Zubehör:

| | | | |
|----|-------------------|--------|--|
| 1x | Kabeldurchführung | KD2004 | |
|----|-------------------|--------|--|

B: 305
H: 194
T: 55,7
Watt: 57

Kombination K006

spiegelseitig zur Abbildung: K906



| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|--------------|------------|------|
| 1x | TV-Unterteil | 1721L | |
| 2x | Hängeelement | 2200 | à |
| 1x | Hängeelement | 4219R | |
| 1x | Wandboard | 1588L | |
| | K006 | Σ | |

spiegelseitig zur Abbildung: K906

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|---------------|--------|------------|--|
| 1x | Fachbel. | 6,8 W | FA1800-068 | |
| 1x | Türbel. | 8,1 W | TB3054-081 | |
| 1x | Rückwandbel. | 17,2 W | RW3554-172 | |
| 1x | Wandboardbel. | 18,3 W | WE1400-183 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

Optionales Zubehör:

| | | | |
|----|-------------------|--------|--|
| 1x | Kabeldurchführung | KD2004 | |
|----|-------------------|--------|--|

B: 267,5
H: 187
T: 55,7
Watt: 50,4

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

KITZALM - ALMTAL

WOHNEN

Kombinationen


Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Hinweis

** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K007

spiegelseitig zur Abbildung: K907



| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|--------------|------------|------|
| 1x | Standelement | 6419L | |
| 1x | TV-Unterteil | 1822R | |
| 1x | Wandpaneel | 2199R | |
| | K007 | Σ | |

spiegelseitig zur Abbildung: K907

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|----------------|--------|------------|--|
| 1x | Rückwandbel. | 18,1 W | RW2799-181 | |
| 1x | Fachbel. | 8,7 W | FA2200-087 | |
| 1x | Türbel. | 8,1 W | TB3054-081 | |
| 1x | Wandpaneelbel. | 23,7 W | WP1501-237 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |


Optionales Zubehör:

| | | | |
|----|-------------------|--------|--|
| 1x | Kabeldurchführung | KD2004 | |
|----|-------------------|--------|--|

B: 330,2
H: 206,7
T: 55,7
Watt: 58,6

Kombination K008

spiegelseitig zur Abbildung: K908



| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|--------------|------------|------|
| 1x | TV-Unterteil | 1921L | |
| 1x | Standelement | 6419R | |
| 1x | Anbauboden | 1999R | |
| 1x | Wandboard | 1699 | |
| | K008 | Σ | |

spiegelseitig zur Abbildung: K908

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|---------------|--------|------------|--|
| 1x | Türbel. | 8,1 W | TB3054-081 | |
| 1x | Rückwandbel. | 18,1 W | RW2799-181 | |
| 1x | Wandboardbel. | 14,4 W | WB1600-144 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

Optionales Zubehör:

| | | | |
|----|-------------------|--------|--|
| 1x | Kabeldurchführung | KD2004 | |
|----|-------------------|--------|--|

B: 310
H: 206,7
T: 38,7
Watt: 40,6

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

KITZALM - ALMTAL
WOHNEN

Kombinationen


Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Hinweis

** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K009

spiegelseitig zur Abbildung: K909



| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|--------------|-------------|------|
| 1x | Standelement | 6418L | |
| 1x | TV-Unterteil | 1822R | |
| 1x | Wandpaneel | 2199R | |
| | | K009 | Σ |

spiegelseitig zur Abbildung: K909

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|--------------------|--------|------------|--|
| 1x | Tür-, Rückwandbel. | 14,9 W | TR2799-149 | |
| 1x | Fachbel. | 8,7 W | FA2200-087 | |
| 1x | Türbel. | 8,1 W | TB3054-081 | |
| 1x | Wandpaneelbel. | 23,7 W | WP1501-237 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |


Optionales Zubehör:

| | | | |
|----|-------------------|--------|--|
| 1x | Kabeldurchführung | KD2004 | |
|----|-------------------|--------|--|

B: 330,2
H: 206,7
T: 55,7
Watt: 55,4

Kombination K010

spiegelseitig zur Abbildung: K910



| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|--------------|-------------|------|
| 1x | TV-Unterteil | 1921L | |
| 1x | Standelement | 6418R | |
| 1x | Anbauboden | 1999R | |
| 1x | Wandboard | 1599 | |
| | | K010 | Σ |

spiegelseitig zur Abbildung: K910

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|--------------------|--------|------------|--|
| 1x | Türbel. | 8,1 W | TB3054-081 | |
| 1x | Tür-, Rückwandbel. | 14,9 W | TR2799-149 | |
| 1x | Wandboardbel. | 11,4 W | WB1280-114 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

Optionales Zubehör:

| | | | |
|----|-------------------|--------|--|
| 1x | Kabeldurchführung | KD2004 | |
|----|-------------------|--------|--|

B: 310
H: 206,7
T: 38,7
Watt: 34,4

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus! Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

KITZALM - ALMTAL
WOHNEN

Kombinationen


Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Hinweis

** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K011

spiegelseitig zur Abbildung: K911



| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|--------------|------------|------|
| 1x | TV-Unterteil | 1721L | |
| 1x | Hängeelement | 2210L | |
| 1x | Hängeelement | 3200R | |
| 1x | Hängeelement | 2299 | |
| 1x | Wandboard | 1599 | |
| | K011 | Σ | |

spiegelseitig zur Abbildung: K911

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|---------------|--------|------------|--|
| 1x | Fachbel. | 6,8 W | FA1800-068 | |
| 1x | Türbel. | 8,1 W | TB3054-081 | |
| 1x | Türbel. | 14,2 W | TB3011-142 | |
| 1x | Wandboardbel. | 11,4 W | WB1280-114 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |


Optionales Zubehör:

| | | | |
|----|-------------------|--------|--|
| 1x | Kabeldurchführung | KD2004 | |
|----|-------------------|--------|--|

B: 262,5
H: 192
T: 55,7
Watt: 40,5

Kombination K012

spiegelseitig zur Abbildung: K912



| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|--------------|------------|------|
| 1x | Standelement | 6418L | |
| 1x | TV-Unterteil | 1822R | |
| 1x | Wandpaneel | 1888R | |
| | K012 | Σ | |

spiegelseitig zur Abbildung: K912

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|--------------------|--------|------------|--|
| 1x | Tür-, Rückwandbel. | 14,9 W | TR2799-149 | |
| 1x | Fachbel. | 8,7 W | FA2200-087 | |
| 1x | Türbel. | 8,1 W | TB3054-081 | |
| 1x | Wandpaneelbel. | 9,1 W | WP99-091 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

Optionales Zubehör:

| | | | |
|----|-------------------|--------|--|
| 1x | Kabeldurchführung | KD2004 | |
|----|-------------------|--------|--|

B: 318
H: 206,7
T: 55,7
Watt: 40,8

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus! Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

KITZALM - ALMTAL
WOHNEN

Kombinationen


Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Hinweis

** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K013

spiegelseitig zur Abbildung: K913



| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|--------------|------------|------|
| 1x | Standelement | 6529L | |
| 1x | TV-Unterteil | 1721R | |
| 1x | Wandboard | 1788R | |
| | K013 | Σ | |

spiegelseitig zur Abbildung: K913

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|---------------|--------|------------|--|
| 1x | Rückwandbel. | 18,1 W | RW2799-181 | |
| 1x | Fachbel. | 6,8 W | FA1800-068 | |
| 1x | Türbel. | 8,1 W | TB3054-081 | |
| 1x | Wandboardbel. | 22,2 W | WE1800-222 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

Optionales Zubehör:

| | | | |
|----|-------------------|--------|--|
| 1x | Kabeldurchführung | KD2004 | |
|----|-------------------|--------|--|


B: 288
H: 206,7
T: 55,7
Watt: 55,2

KITZALM - ALMTAL
WOHNEN

Wandboarde, Paneele

Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Wandboard
Stelltiefe 20 B: 128
Belastbar bis max. 10 kg T: 25
H: 18,8




Best.Nr.: **1599**

Pr.1:

| | |
|------------------------|--------|
| Wandb.bel.: WB1280-114 | 11,4 W |
| = Summe | 11,4 W |

Wandboard
Stelltiefe 20 B: 160
Belastbar bis max. 10 kg T: 25
H: 18,8




Best.Nr.: **1699**

Pr.1:

| | |
|------------------------|--------|
| Wandb.bel.: WB1600-144 | 14,4 W |
| = Summe | 14,4 W |

Wandboard
Stelltiefe 20 B: 192
Belastbar bis max. 10 kg T: 25
H: 18,8



Best.Nr.: **1799**

Pr.1:

| | |
|------------------------|--------|
| Wandb.bel.: WB1920-176 | 17,6 W |
| = Summe | 17,6 W |


Steckboden
Stelltiefe 23 B: 128
Belastbar bis max. 10 kg T: 22
H: ~3



Best.Nr.: **045**

Pr.1:


Steckboden
Stelltiefe 23 B: 160
Belastbar bis max. 10 kg T: 22
H: ~3



Best.Nr.: **055**

Pr.1:


Steckboden
Stelltiefe 23 B: 192
Belastbar bis max. 10 kg T: 22
H: ~3




Best.Nr.: **060**

Pr.1:

Wandboard
Beleuchtungsblende B: 140
Stelltiefe 20 T: 25
Belastbar bis max. 10 kg H: 32,6



Best.Nr.: **1588R**




Best.Nr.: **1588L**


Pr.1:

| | |
|------------------------|--------|
| Wandb.bel.: WE1400-183 | 18,3 W |
| = Summe | 18,3 W |

Wandboard
Beleuchtungsblende B: 160
Stelltiefe 20 T: 25
Belastbar bis max. 10 kg H: 32,6



Best.Nr.: **1688R**




Best.Nr.: **1688L**


Pr.1:

| | |
|------------------------|--------|
| Wandb.bel.: WE1600-202 | 20,2 W |
| = Summe | 20,2 W |

Wandboard
Beleuchtungsblende B: 180
Stelltiefe 20 T: 25
Belastbar bis max. 10 kg H: 32,6



Best.Nr.: **1788R**




Best.Nr.: **1788L**


Pr.1:

| | |
|------------------------|--------|
| Wandb.bel.: WE1800-222 | 22,2 W |
| = Summe | 22,2 W |

Wandboard
Stelltiefe 20 B: 135
Belastbar bis max. 10 kg T: 20
H: 55



Best.Nr.: **1888R**




Best.Nr.: **1888L**


Pr.1:

| | |
|----------------------|-------|
| Wandb.bel.: WP99-091 | 9,1 W |
| = Summe | 9,1 W |

Wandpaneel
Stelltiefe 25 B: 150,4
Belastbar bis max. 10 kg T: 20
H: 93



Best.Nr.: **2199R**




Best.Nr.: **2199L**


Pr.1:

| | |
|------------------------|--------|
| Wandp.bel.: WP1501-237 | 23,7 W |
| = Summe | 23,7 W |

Wandpaneel
Stelltiefe 25 B: 150,4
Belastbar bis max. 10 kg T: 20
H: 130



Best.Nr.: **3199R**




Best.Nr.: **3199L**


Pr.1:

| | |
|------------------------|--------|
| Wandp.bel.: WP1502-308 | 30,8 W |
| = Summe | 30,8 W |

Wandpaneelelement
Hängeelement mit zwei Klappen B: 185,4
Panel mit zwei Böden, Stelltiefe 20, Belastbar bis max. 10 kg T: 38,3
H: 144,8



Best.Nr.: **5720L**



Best.Nr.: **5720R**

Pr.1:

| | |
|------------------------|--------|
| Wandp.bel.: WP1850-335 | 33,5 W |
| = Summe | 33,5 W |

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!


KITZALM - ALMTAL WOHNEN

TV-Unterteile Standelemente

Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

TV-Unterteil

| | |
|---------------------------------------|---------|
| 1 Tür | B: 180 |
| 1 Tür mit optionaler Frontbeleuchtung | T: 55,7 |
| 1 Schub | H: 59,4 |
| 1 Staufach | |
| 1 Kabelstaufach | |




Best.Nr.: 1721L 1721R

| | | |
|------------------|------------|--------|
| Pr.1: | | |
| Türbeleuchtung: | TB3054-081 | 8,1 W |
| Fachbeleuchtung: | FA1800-068 | 6,8 W |
| = Summe | | 16,5 W |

TV-Unterteil

| | |
|---------------------------------------|---------|
| 1 Tür | B: 220 |
| 1 Tür mit optionaler Frontbeleuchtung | T: 55,7 |
| 2 Schübe | H: 59,4 |
| 1 Staufach | |
| 1 Kabelstaufach | |




Best.Nr.: 1822L 1822R


| | | |
|------------------|------------|--------|
| Pr.1: | | |
| Türbeleuchtung: | TB3054-081 | 8,1 W |
| Fachbeleuchtung: | FA2200-087 | 8,7 W |
| = Summe | | 18,5 W |

TV-Unterteil

| | |
|---------------------------------------|---------|
| 1 Tür | B: 240 |
| 1 Tür mit optionaler Frontbeleuchtung | T: 55,7 |
| 2 Schübe | H: 59,4 |
| 1 Staufach | |
| 1 Kabelstaufach | |



Best.Nr.: 1922L




Best.Nr.: 1922R


| | | |
|------------------|------------|--------|
| Pr.1: | | |
| Türbeleuchtung: | TB3054-081 | 8,1 W |
| Fachbeleuchtung: | FA2400-097 | 9,7 W |
| = Summe | | 19,4 W |

TV-Unterteil

| | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 1 Tür | B: 215 | B: 35 |
| 1 Tür mit optionaler Frontbeleuchtung | T: 38,7 | T: 36 |
| 1 Klappe | H: 59,4 | H: 36,3 |
| 1 Staufach | | |
| 1 Kabelstaufach | | |
| 1 Anbauboden | | |



Best.Nr.: 1921L 1999R




Best.Nr.: 1999L 1921R

| | | |
|-----------------|------------|-------|
| Pr.1: | | |
| Türbeleuchtung: | TB3054-081 | 8,1 W |
| = Summe | | 8,1 W |

Standelement

| | |
|-------|----------|
| 1 Tür | B: 60 |
| | T: 38,3 |
| | H: 122,7 |




Best.Nr.: 4419L 4419R

| | | |
|--------------|------------|--------|
| Pr.1: | | |
| Rückwandbel: | RW3054-162 | 16,2 W |
| = Summe | | 16,2 W |

Standelement

| | |
|-------|----------|
| 1 Tür | B: 60 |
| | T: 38,3 |
| | H: 122,7 |



Best.Nr.: 4410L 4410R

| | | |
|-------|--|--|
| Pr.1: | | |
|-------|--|--|

Standelement

| | |
|----------|----------|
| 4 Schübe | B: 60 |
| | T: 38,3 |
| | H: 122,7 |




Best.Nr.: 4404

| | | |
|-------|--|--|
| Pr.1: | | |
|-------|--|--|

Standelement

| | |
|---------|----------|
| 2 Türen | B: 90 |
| | T: 38,3 |
| | H: 122,7 |



Best.Nr.: 4529L 4529R

| | | |
|--------------|------------|--------|
| Pr.1: | | |
| Rückwandbel: | RW3054-162 | 16,2 W |
| = Summe | | 16,2 W |

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!


KITZALM - ALMTAL
WOHNEN

Stand-, Hängeelemente

Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Standelement

1 Tür B: 60
T: 38,3
H: 206,7



Best.Nr.: **6419L 6419R**


Pr.1:

Rückwandbel: RW2799-181 18,1 W

= Summe 18,1 W

Standelement

1 Tür
1 Innenkorpus mit Tür B: 60
T: 38,3
H: 206,7



Best.Nr.: **6418L 6418R**


Pr.1:

Tür-, RW Beleuchtung: TR2799-149 14,9 W

= Summe 14,9 W

Standelement

2 Türen B: 90
T: 38,3
H: 206,7



Best.Nr.: **6529L 6529R**

Pr.1:

Rückwandbel: RW2799-181 18,1 W


= Summe 18,1 W

Hängeelement

B: 35
T: 32,3
H: 71,4

2 Staufächer
wahlweise mit Trenner

1 Tür (push to open)




Best.Nr.: **2299 2200 2210L 2210R**

Pr.1:

= Summe 14,2 W

Hängeelement

1 Tür B: 40
T: 38,3
H: 103,9



Best.Nr.: **3319L 3319R**


Pr.1:

Rückwandbel: RW3440-142 14,2 W

= Summe 14,2 W

Hängeelement

1 Tür B: 40
T: 38,3
H: 103,9




Best.Nr.: **3310L 3310R**

Pr.1:

= Summe 14,2 W

Hängeelement

1 Tür B: 35
T: 38,3
H: 137,5



Best.Nr.: **4219L 4219R**


Pr.1:

Rückwandbel: RW3554-172 17,2 W

= Summe 17,2 W

Hängeelement

1 Tür (push to open) B: 30
T: 38,6
H: 117,8



Best.Nr.: **3200L 3200R**


Pr.1:

Türbel: TB3011-142 14,2 W

= Summe 14,2 W

Hängeelement

4 Staufächer B: 25
T: 38
H: 134,6



Best.Nr.: **4100**

Pr.1:

Rückwandbel: RW99-129 12,9 W


= Summe 12,9 W


Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!


KITZALM - ALMTAL WOHNEN

Side-, Highboards

Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

| Sideboard | |
|---|------------------------------|
| 3 Türen | B: 180 T: 38,3 H: 89,1 |
|  | |
| Best.Nr.: | 2739 |
| Pr.1: | |
| Rückwandbel: | RW3037-130 13,0 W |
| = Summe | 13,0 W |

| Sideboard | |
|---|------------------------------|
| 2 Türen 5 Schübe | B: 170 T: 38,3 H: 89,1 |
|  | |
| Best.Nr.: | 2725 |
| Pr.1: | |
| Rückwandbel: | |
| = Summe | |

| Highboard | |
|---|-------------------------------|
| 3 Türen | B: 180 T: 38,3 H: 105,9 |
|  | |
| Best.Nr.: | 3739 |
| Pr.1: | |
| Rückwandbel: | RW3054-162 16,2 W |
| = Summe | 16,2 W |

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

KITZALM - ALMTAL

WOHNEN





Beleuchtung

Technische Dokumentation

Beleuchtungsartikel

| Bestellnr. | Watt | Pr. | Nutzlichtstrom [lm] | Farbtemperatur [K] | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse | Bauart | EU-Identnr. |
|-------------------------------------|------|-----|---------------------|--------------------|--|--------|-----------------|
| Wandboardbel. | | | | | | | |
| WB1280-114 | 11,4 | | 2x 825 | 3200-3500 | E | fest | 769243 |
| WB1600-144 | 14,4 | | 2x 902 | 3200-3500 | E | fest | 769243 |
| WB1920-176 | 17,6 | | 2x 1094 | 3200-3500 | E | fest | 769243 |
| WE1400-183 | 18,3 | | 2x 768 1x 550 | 3200-3500 | E | fest | 769243 768593 |
| WE1600-202 | 20,2 | | 2x 902 1x 550 | 3200-3500 | E | fest | 768593 |
| WE1800-222 | 22,2 | | 2x 1036 1x 550 | 3200-3500 | E | fest | 768593 |
| Wandpaneelbel. | | | | | | | |
| WP1501-237 | 23,7 | | 2x 1200 | 3000-3500 | F | fest | 768593 |
| WP1502-308 | 30,8 | | 2x 1550 | 3000-3500 | F | fest | 768593 |
| WP1850-335 | 33,5 | | 2x 1700 | 3000-3500 | F | fest | 768593 |
| WP99-091 | 33,5 | | 1x 1036 | 3000-3500 | F | fest | 769243 |
| TV-Unterteil Fachbeleuchtung | | | | | | | |
| FA1800-068 | 6,8 | | 1x 192 1x 710 | 3200-3500 | E | fest | 769243 |
| FA2200-087 | 8,7 | | 1x 192 1x 960 | 3200-3500 | E | fest | 769243 768593 |
| FA2400-097 | 9,7 | | 1x 192 1x 1094 | 3200-3500 | E | fest | 768593 |
| Türbeleuchtung | | | | | | | |
| TB3054-081 | 8,1 | | 1x 1650 | 3000-3500 | F | fest | 768593 |
| TB3011-142 | 14,2 | | 1x 1425 | 3000-3500 | F | fest | 768593 |
| Tür- Rückwandbeleuchtung | | | | | | | |
| TR2799-149 | 14,9 | | 1x 925 1x 625 | 3000-3500 | F | fest | 768593 |
| Rückwandbel. Typ1 | | | | | | | |
| RW3440-142 | 14,2 | | 2x 675 | 3000-3500 | F | fest | 768593 |
| RW3554-172 | 17,2 | | 2x 825 | 3000-3500 | F | fest | 768593 |
| RW3054-162 | 16,2 | | 2x 825 | 3000-3500 | F | fest | 768593 |
| RW3037-130 | 13,0 | | 2x 625 | 3000-3500 | F | fest | 768593 |
| RW2799-181 | 18,1 | | 2x 925 | 3000-3500 | F | fest | 768593 |
| Rückwandbel. Typ2 | | | | | | | |
| RW99-129 | 12,9 | | 2x 825 | 3200-3500 | E | fest | 769243 |

Hinweis:
Beleuchtung ohne Trafo!
 Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der benötigten Gesamtwattleistung aus! (Siehe nächste Seite)



Hinweis:

Die EU-Identnr. kann über folgenden Link aufgerufen werden und ist am Ende durch die entsprechende EU-Identnr. zu ergänzen.
[https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/...](https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/)

KITZALM - ALMTAL
WOHNEN

Zubehör

Trafo-Set 15 Watt

1x Fußschalter
1x Trafo 15 Watt
1x 6-fach Verteiler

Best.Nr.: **TRA15**
Pr.1:

Trafo-Set 30 Watt

1x Fußschalter
1x Trafo 30 Watt
1x 10-fach Verteiler

Best.Nr.: **TRA30**
Pr.1:

Trafo-Set 60 Watt

1x Fußschalter
1x Trafo 60 Watt
2x 6-fach Verteiler

Best.Nr.: **TRA60**
Pr.1:

Mehrfachstecker-Set

1x 6-fach Verteiler für weitere Beleuchtungen
1x 2m Verlängerung

6-fach Verteiler

Möglicher Anschluss von:
• 6x Beleuchtung
• Mehrfachstecker mit Verlängerung

Verlängerung

Best.Nr.: **MFV06**
Pr.1:

Touchsensor-Set (Lichtschaltung)

Verdeckter Lichtschalter für komfortables Schalten durch Berühren der Korpusoberfläche!

1x Touchsensor
1x 6-fach Verteiler

On/Off

Touchsensor (Schalter)

6-fach Verteiler

Trafo Anschluss Stecker

Möglicher Anschluss von:
• 6x Beleuchtung
• Mehrfachstecker mit Verlängerung

Bestellhinweis
Belastbar bis max. 30 Watt!
Anschluss von max. 1 Trafo!

Best.Nr.: **TSS01**
Pr.1:

Fernsteuerungs-Set (Lichtschaltung)

1x Fernsteuerung (4 Kanal)
1x Steuereinheit für max 1 Trafo

Warnhinweis:
Belastbar bis max. 60 Watt!

Fernsteuerung

Trafoanschluss Stecker

Empfänger

Möglicher Anschluss von:
• 4 x 6-fach Verteiler für weitere Lampen bis max 60 Watt

Best.Nr.: **FS4**
Pr.:

Kabeldurchführung

1x Kabeldurchführung für Holzböden
Durchlassbohrung auf Abdeckplatte hinten mittig!

B: 20,7cm | T: 4,5cm

Bestellhinweis
Bitte TV-Unterteil Type angeben!

Best.Nr.: **KD2004**
Pr.1:

Schubkasten Vollauszug

1x Schub Vollauszug für uneingeschränkte Zugriffsmöglichkeit

Bestellhinweis
Bitte betreffende Type und Schub angeben!

Best.Nr.: **SKV01**
Pr.1:

TV Glasaufsatz

Glas wahlweise in Schiefergrau oder Terra getönt.

B: 65 cm
T: 40 cm
H: 12 cm

Glasfarbe Schiefergrau

Glasfarbe Terra getönt

Best.Nr.: **0199** **0188**
Pr.1:

Besteckeinsatz

1x Besteckeinsatz für Sideboardschubkasten

Wahlweise in zwei Größen:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| B: 40,9 cm T: 30,9 cm H: 5,0 cm | B: 30,9 cm T: 30,9 cm H: 5,0 cm |
|---------------------------------------|---------------------------------------|


Best.Nr.: **BE409** **BE309**
Pr.1:

IR- Repeater (Funkübertragungs-Set)

Der Infrarot-Repeater ermöglicht Ihnen bei geschlossener Möbelklappe die dahinter stehenden Geräte anzusteuern.

Funktion:
Das Infrarot-Signal Ihrer Fernbedienung wird vom Empfänger aufgenommen und über den Sender in das jeweilige Möbelfach an Ihre Geräte weitergeleitet.


Anwendung:
Signalweiterleitung für Fernseher, Hifi-Anlagen, Spielekonsolen, DVD- & Blu-Ray-Player!



IR- Repeater Zusatzsender

1 Sender


Zusatzsender für die Signalübertragung in weiteren Multimediafächern!



Schubkasten Einteilungsset

1 paar Glasteiler für 3 Fächer

Hinweis:
Glasteiler in der Schubkastenbreite variabel einbaubar



Bestellhinweis
Bitte betreffende Type und Schub angeben!

Best.Nr.: **SE02**

Pr.1:

KITZALM - ALMTAL
WOHNEN


Tische

Ecktische

Tischplatte wahlweise aus Holz oder Tischrahmen mit Glaseinlage

- Holztischplatte
- Zwischenboden

B: 70
T: 70
H: 50




Best.Nr.: **ETHZ 70A**

Pr.1:

- Tischrahmen mit Glaseinlage
- Zwischenboden


B: 70
T: 70
H: 50



Best.Nr.: **ETGZ 70A**

- Holztischplatte


B: 70
T: 70
H: 44



Best.Nr.: **ETH 70A**

- Tischrahmen mit Glaseinlage

B: 70
T: 70
H: 44



Best.Nr.: **ETG 70A**

Couchtische

Tischplatte wahlweise aus Holz oder Tischrahmen mit Glaseinlage

- Holztischplatte
- Zwischenboden

B: 120
T: 70
H: 50




Best.Nr.: **CTHZ 120A**

Pr.1:

- Tischrahmen mit Glaseinlage
- Zwischenboden

B: 120
T: 70
H: 50



Best.Nr.: **CTGZ 120A**

- Holztischplatte


B: 120
T: 70
H: 44



Best.Nr.: **CTH 120A**

- Tischrahmen mit Glaseinlage

B: 120
T: 70
H: 44




Best.Nr.: **CTG 120A**

Couchtische

Tischplatte wahlweise aus Holz oder Tischrahmen mit Glaseinlage

- Holztischplatte
- Zwischenboden

B: 90
T: 90
H: 50



Best.Nr.: **ETHZ 90A**

Pr.1:

- Tischrahmen mit Glaseinlage
- Zwischenboden


B: 90
T: 90
H: 50



Best.Nr.: **ETGZ 90A**

- Holztischplatte


B: 90
T: 90
H: 44



Best.Nr.: **ETH 90A**

- Tischrahmen mit Glaseinlage

B: 90
T: 90
H: 44




Best.Nr.: **ETG 90A**

Couchtische

- Holztischplatte
- Fuss mit Hirnholzeinlage


B: 120
T: 70
H: 48



Best.Nr.: **CTHH120**

Pr.1:

B: 80
T: 80
H: 48




Best.Nr.: **CTHH080**

Esszimmertisch

- Holztischplatte FEST
- Fuss mit Hirnholzeinlage

B: 200
T: 95
H: 76



Best.Nr.: **THHF200**

Pr.1:

B: 180
T: 95
H: 76


Best.Nr.: **THHF180**

B: 160
T: 95
H: 76

Best.Nr.: **THHF160**

- Holztischplatte AUSZIEHBAR
- Fuss mit Hirnholzeinlage

B: 200 - 280
T: 95
H: 76



Best.Nr.: **THHA2028**

B: 180 - 260
T: 95
H: 76

Best.Nr.: **THHA1826**

B: 160 - 240
T: 95
H: 76

Best.Nr.: **THHA1624**